PLANCHERS CHAUFFANTS SECS

www.bonnici.fr

PRÉSENTATION

L'entreprise familiale **herotec**® a été fondée en 1980 par Wolfgang Heuser. Autrefois comme aujourd'hui, le cœur de métier était le développement et la fabrication de composants pour le chauffage par le sol. Aujourd'hui, les systèmes mur / plafond et le refroidissement sont également associés à divers services.

Depuis la création de l'entreprise, les investissements en recherche et développement se poursuivent.

Par exemple, Wolfgang Heuser a fabriqué le premier tube composite en aluminium soudé par chevauchement appelé heroflex en 1984 et l'a fait breveter. Une solution devenue incontournable sur le marché actuel.

En 1999, son fils Thomas Heuser prend la direction et concentre la force de l'entreprise sur la production de composants système dans un réseau industriel avec son propre réseau de vente. À un stade précoce, une attention particulière a été accordée au développement des composants du système pour la rénovation des bâtiments.

Depuis 20 ans, nous sommes présents sur le marché français avec comme unique partenaire Bonnici. Il est important pour nous de sélectionner des partenaires partageant nos valeurs et assurant une maîtrise parfaite de nos outils. Nous confions toute notre confiance en eux et mettons à disposition notre bureau d'étude d'ingénierie allemande.

Bonnici est une entreprise familiale créée en 1978 dans le domaine du chauffage. À la suite d'une expérience en Suisse, Serge Bonnici a découvert les systèmes de plancher chauffant sec et mince. Convaincu par le système, il décida d'importer le procédé en France avec le système Core 25 à partir de 2000 et en 2004, il s'est orienté vers des systèmes pouvant se poser en auto-construction

L'entreprise Bonnici, vous propose les planchers chauffant sec de la marque allemande Herotec qui propose des systèmes innovants et de haute qualité en chauffage. Ces systèmes sont respectueux de l'intégralité des normes CE, DIN & DIN-EN & certifiés ISO. Par expérience et suivant différents tests effectués en usine, les planchers chauffant Herotec ont une durée de vie estimée à 100 ans, avec une garantie décennale.

En choisissant **Bonnici** vous pouvez soit installer vous-même votre plancher chauffant soit le faire installer par votre prestataire habituel ou bien confier l'installation à Bonnici. Dans tous les cas, nous mettons un point d'honneur à vous fournir des conseils tout de long de sa mise en place, ainsi qu'un service après-vente digne de ce nom.

Notre but est de vous apporter une solution efficace que nous mettons à votre disposition au prix juste et ne nécessitant pas le sacrifice de la qualité des produits.

AVANTAGES
DU PLANCHER CHAUFFANT

Pourquoi utiliser un plancher chauffant sec ?

Dans le cas des radiateurs, la chaleur monte le long des murs et atteint directement le plafond alors que le sol reste froid. De plus, un radiateur impose une température de chauffe beaucoup plus élevée du fait de sa faible surface d'émission par comparaison à la surface de chauffe que représente celle d'un chauffage au sol.



Les planchers chauffants permettent de réaliser rapidement une chape sèche flottante. Le chauffage au sol, du fait de son installation sur une surface beaucoup plus importante qu'un radiateur, requiert une température de chauffe nettement moins élevée car elle monte naturellement depuis le sol de votre logement.
La chaleur est donc là où elle est souhaitée: dans la zone vitale, vous réduirez votre consommation d'énergie.

Avec l'installation de régulation jour/nuit, du contrôle à distance, etc...
Vous produirez de la chaleur uniquement quand vous en avez besoin.

TAGES ET PRODUITS

Diffusion douce et homogène respectueuse des normes de santé liées aux problèmes de circulation sanguine

Convient parfaitement aux chantiers limités en hauteur (à partir de 19mm d'épaisseur seulement !)

Système extrêmement réactif : 30 minutes suffisent pour obtenir un changement de température

Compatible avec tous les systèmes de chauffage (bois, gaz, électricité, solaire, etc...)

Compatible avec tous les revêtements de sol (carrelage, parquet, moquette, etc...)

Excellent complément pour votre isolation phonique lorsque vous optez pour la fibre de bois

Système le plus **économique** : permet un réglage inférieur de 1°C à 2°C par rapport à un système traditionnel et pour un résultat identique (environ -7% sur votre facture d'énergie par degré réduit)

Nos planchers chauffants secs sont composés de fibres de bois ou en polystyrène afin de garantir une utilisation responsable et écologique des matériaux. La conception allemande de nos produits garantit sa fiabilité et sa qualité dans le temps, notamment par l'utilisation de renforts tout autour de votre installation pour garantir un sol parfaitement stable.
La qualité et la fiabilité allemande ne seraient rien sans une réelle efficacité, c'est pourquoi nos systèmes sont composés de tubes multicouches pouvant supporter des températures de 90°C et 10 bar de pression.
Afin d'assurer une homogénéité dans votre sol chauffant, nous proposons différents pas de pose de 125, 167 ou encore 250 mm. Nos plaques ont une résistance mécanique de 100 à 240 kPa (Kilopascal) que ce soit pour vos murs ou vos plafonds.

Pour plus de détails sur nos offres, planifiez
un rendez-vous en visioconférence avec nos équipes.
+33 (0)3 89 77 47 86 - 06 70 88 08 54

by herotec®

SERVICES

Nous assurons la conception et l'installation de votre chauffage :
Nous vous garantissons des connaissances, des produits et une expertise sur l'ensemble de votre installation. Nous analysons les besoins énergétiques de votre plancher, choisissons le modèle de plaques et de pas de pose adapté à votre projet pour vous créer une offre sur mesure !

Notre équipe, en partenariat avec le bureau d'études Herotec, analyse votre besoin, la nature de votre construction, de vos installations ainsi que de votre futur revêtement pour atteindre la température souhaitée et optimiser au maximum votre énergie



Des plaques modulables : Parce que chaque projet est unique, nous possédons un large panel de plaques préformées, offrant elles-mêmes de nouvelles combinaisons grâce à leurs possibilités de découpes. Les découpes se font entre les plaques d'aluminium car son épaisseur de 0,50 mm est l'un des gages de qualité des planchers Herotec. Dans le cadre d'une auto construction, du matériel spécifique vous est prêté.

Un suivi sur mesure : Que vous soyez connaisseur ou totalement débutant, nous mettons tout en œuvre pour que vous restiez maître de votre projet ! Nous vous accompagnons tout au long de la réalisation de votre installation et vous fournissons l'ensemble de nos connaissances et de notre expertise afin de comprendre comment votre chauffage fonctionne et en tirer les meilleures performances. Tout ça pour garantir votre satisfaction.
Cela se résume par la création d'une page Facebook qui regroupe de nombreuses vidéos, des photos de nos installations et des informations sur nos produits.

LOCALISATION



32b route de la Schlucht
68140 SOULTZEREN
www.bonnici.fr
+33 3 89 77 47 86 - 06 70 88 08 54
contact@bonnici.fr